



[... o ssakach](#) [1]

Ssaki drapieżne duże:

- Pod koniec lata niedźwiedzie przyjmują 20.000 kalorii dziennie, aby odłożyć zapasy tłuszczu na zimowy sen. Na początku zimy niedźwiedź brunatny może mieć warstwę tłuszczu grubości 15-25 cm.
- Waga nowonarodzonego niedźwiedzia brunatnego stanowi 1/720 wagi jego matki.
- Wierzono, iż ryś na wylot przeszywa wzrokiem skały i pnie drzew. Stąd uznawano go kiedyś za diabła.
- Szczekanie u wilka oznacza alarm; popiskiwanie- przyjaźń lub podporządkowanie; skomlenie - sympatie lub przyjaźń; warczenie- niezadowolenie lub ostrzeżenie, zaś wycie -zaznaczenie obecności, zwoływanie przed lub po polowaniu, a także dla przyjemności.

Ssaki kopytne:

- Żubroń to mieszaniec żubra i bydła domowego. Zubronie samce są nieplodne, natomiast samice dają potomstwo z samcami żubra i buhajem.
- Okres godowy jeleni to rykowisko, łosi - bukowisko, danieli - bekowisko
- W terminologii łowieckiej ryj dzika to gwizd, nogi to biegi, samica to locha, dzik w pierwszym roku życia to warchlak, w drugim to przelatek, a w trzecim to wycinek, dorosły samiec to odyniec, zaś ogon to chwost, sierść to suknia, a oczy to świece.
- Kozice żyją w stadach tzw. kierdelach; razie niebezpieczeństwa ostrzegają się głośnym gwizdem.

Psowate:

- Jenot pochodzi z Japonii. pierwsze osobniki w Polsce pojawiły się w połowie XX wieku. Zwany jest kunopsem lub junatem.
- Fiołek to gruczoł znajdujący się na wierzchu blisko nasady ogona u lisa. Jego wydzielina ma charakterystyczny zapach.

Łasicowate

- Borsuk potrafi pochylić uszy do przodu i je skulić tak że podczas kopania nie dostaje się do nich ziemia
- Wydry mogą pozostawać pod wodą do 4 minut.
- Kuna domowa nazywana jest kamionką a kuna leśna tumakiem.
- Populacja wolnożyjąca norki amerykańskiej w Polsce pochodzi z hodowli, bowiem część osobników uciekła i szybko zaaklimatyzowała się w naturze, wypierając w ten sposób norkę europejską.



- **Tchórz bardzo dobrze się wspina, pływa i nurkuje a w czasie niebezpieczeństwa z gruczołów odbytowych wystrzykuje cuchnącą substancję. udomowiona forma tchórza to fretka.**

Gryzonie

- **Nora chomika europejskiego może dochodzić do 2 metrów głębokości i 7 metrów długości**
- **Mysz leśna dobrze się wspina po drzewach i nie ma "mysiego" zapachu.**
- **Popielica zapada w sen zimowy, który trwa od X-IV, zwija się wtedy w kłębek, a puszystym ogonem okrywa tułów i głowę. Temperatura ciała obniża się z 35°C do 1°C, liczba uderzeń serca zmniejsza się z 450 do 35 na minutę, zaś przerwa między oddechami wynosi około godziny. Gniazdo zakłada w dziuplach oraz w norach w ziemi.**

[Powrót do strony "Czy wiesz, że"](#) [2]

Adres URL źródła:<http://www.myslecinek.pl/content/o-ssakach>

Odnosińki

[1] <http://www.myslecinek.pl/content/o-ssakach> [2] <http://www.myslecinek.pl/content/czy-wiesz-ze>