



[... o gadach, płazach i bezkręgowcach](#) [1]

- Wszystkie płazy i gady w Polsce są pod ochroną.
- Parotydy to gruczoły przyuszne np.: salamandry plamistej
- Formy lądowe krajowych gatunków traszek mają skórę suchą tylko u traszki grzebieniastej jest ona przeważnie wilgotna.
- Żrenica u kumaków ma kształt sercowaty lub trójkątny z wierzchołkiem skierowanym ku dołowi.
- Kijanki grzebiuszki ziemnej osiągają długość od 10 do 17 cm.
- Ropucha paskówka ma tak krótkie tylne nogi że wykorzystuje je głównie do zwinnego biegu.
- Rzekotka drzewna może zmieniać ubarwienie swojego grzbietu pod względem odcienia jak i stopnia nasycenia barwy , w zależności od koloru podłoża.
- Żaba wodna to hybryda żaby śmieszki i żaby jeziorkowej.
- Samiec żółwia błotnego ma zwykle tęczę koloru pomarańczowego a samica żółtego
- Padalec ma słaby wzrok, nie odróżnia kolorów więc często wysuwa język tak jak wąż odbierając za pomocą niego bodźce dotykowe i smakowe.
- Padalec to beznoga jaszczurka
- Zaskroniec w obronie przed drapieżnikiem może udawać martwego. Natomiast złapany opróżnia gruczoły analne z cuchnącej cieczy koloru wody wapiennej.

[Powrót do strony "czy wiesz, że"](#) [2]

Adres URL źródła: <http://www.myslecinek.pl/content/o-gadach-plazach-i-bezkręgowcach>

Odnośniki

[1] <http://www.myslecinek.pl/content/o-gadach-plazach-i-bezkręgowcach> [2]
<http://www.myslecinek.pl/content/czy-wiesz-ze>